



**PRÉFET  
DE LA RÉGION  
RÉUNION**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Affiché le 20 FEV. 2025

Secrétariat général


Service de la coordination et des politiques publiques  
Bureau de la coordination et des procédures environnementales

Saint-Denis, le 18 février 2025

**ARRÊTÉ N°2025-348/SG/SCOPP/BCPE**

modifiant l'arrêté n°2025-86/SG/SCOPP/BCPE du 17 janvier 2025  
définissant les communes de La Réunion où les usages de l'eau doivent faire l'objet de  
mesures de vigilance ou de restriction temporaire

**LE PRÉFET DE LA RÉUNION**  
Chevalier de la Légion d'honneur  
Officier de l'Ordre national du Mérite



**VU** le Code de l'environnement, livre II, Titre I, et notamment son article L. 211-3 relatif aux mesures de limitation des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie ;

**VU** le Code général de la propriété des personnes publiques ;

**VU** le Code civil et notamment les articles 640 à 645 ;

**VU** le décret du 22 août 2023 portant nomination de M. Laurent LENOBLE, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de La Réunion ;

**VU** le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Patrice LATRON, préfet de la région Réunion ;

**VU** l'arrêté n°2613 du 9 décembre 2024 portant délégation de signature pour l'activité générale et l'ordonnancement des dépenses et recettes à M. Laurent LENOBLE, secrétaire général de la préfecture de La Réunion et à ses collaborateurs ;

**VU** l'arrêté n°2024-2657/SG/SCOPP/BCPE du 11 décembre 2024 fixant le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse ;

**VU** l'arrêté n°2024-2739 du 19 décembre 2024 définissant les communes de La Réunion où les usages de l'eau doivent faire l'objet de mesures de vigilance ou de restriction temporaire ;

**VU** l'arrêté n°2025-89 du 17 janvier 2025 définissant les communes de La Réunion où les usages de l'eau doivent faire l'objet de mesures de vigilance ou de restriction temporaire ;

**VU** l'avis émis par le comité sécheresse sur la base, notamment, de la situation hydrique, hydrologique et hydrogéologique du département, en date des 20 novembre, 11 décembre 2024, 8 janvier et 5 février 2025 ;

**CONSIDÉRANT** l'évolution de la situation hydrologique de La Réunion, la baisse des débits des rivières, et des niveaux des nappes souterraines et le franchissement des seuils de vigilance et d'alerte sur certains secteurs, présenté le 5 février 2025 en comité sécheresse ;

**CONSIDÉRANT** la situation dégradée et les perspectives météorologiques présentées le 5 février 2025 aux membres du comité sécheresse ;

**CONSIDÉRANT** que pour concilier la protection des milieux aquatiques, la salubrité des cours d'eau et l'alimentation en eau potable des populations, il convient de réglementer les prélèvements d'eau dans les eaux superficielles et souterraines et les usages non essentiels ;

**CONSIDÉRANT** le caractère proportionné et limité des mesures envisagées ;

**SUR PROPOSITION** du sous-préfet de Saint-Pierre ;

## A R R Ê T E

### Article 1. Objet de l'arrêté

Le présent arrêté modifie l'arrêté n°2025-86 du 17 janvier 2025 susvisé définissant des mesures de vigilance et de restrictions provisoires de certains usages de l'eau sur les communes alimentées par des ressources en eaux souterraines ou superficielles préoccupantes, ou concernées par des difficultés d'alimentation en eau potable.

### Article 2. Communes concernées

L'article 2 de l'arrêté n°2025-86 du 17 janvier 2025 est remplacé par le tableau ci-après :

Communes/Zones d'alerte	Bassin	Niveau associé	
		Eaux souterraines	Eaux superficielles
Bras-Panon	Est	Alerte	Alerte renforcée
La Plaine des Palmistes	Est	Crise	Alerte renforcée
Saint-André	Est	Crise	Alerte renforcée
Saint-Benoît	Est	Alerte renforcée	Alerte renforcée
Sainte-Rose	Est	Alerte	/
Salazie	Est	Alerte	Alerte renforcée
Saint-Denis	Nord	Alerte	Vigilance
Sainte-Marie	Nord	Crise	Alerte renforcée
Sainte-Suzanne	Nord	Alerte	Alerte renforcée
La Possession	Ouest	Vigilance	Alerte renforcée
Le Port	Ouest	Crise	Vigilance
Les Avirons	Ouest	Vigilance	Vigilance
Saint-Paul	Ouest	/	Alerte
L'Étang-Salé	Sud	Vigilance	Vigilance
Cilaos	Sud	Vigilance	Vigilance
Saint-Joseph	Sud	/	Alerte
Saint-Louis	Sud	/	Vigilance

Les mesures de gestion s'appliquent :

- aux consommations d'eau issues des réseaux d'eau potable. **Lorsqu'une commune présente des niveaux différents pour les eaux souterraines et les eaux superficielles, le niveau de restriction le plus élevé s'applique ;**
- aux prélèvements directs dans les nappes souterraines et les eaux superficielles (cours d'eau et nappes d'accompagnement), selon le niveau défini pour ces ressources.

Les mesures de vigilance, de gestion ou de restriction s'appliquent à chaque usager desservi par les zones hydrographiques en situation de tension listées dans le tableau ci-dessus. L'annexe 5 de l'arrêté cadre du 11 décembre 2024 est rappelée en annexe du présent arrêté.

### **Article 3. Durée de validité**

Le présent arrêté prend effet à compter du 19 février 2025 pour une durée de **1 mois**. Suivant les conditions d'évolution de la ressource et des tensions sur les réseaux de distribution d'eau potable, un nouvel arrêté déterminera les conditions de poursuite ou levée des présentes mesures de restriction.

### **Article 4. Autres modifications**

Le reste de l'arrêté préfectoral n°2025-86 du 17 janvier 2025 est inchangé et demeure intégralement applicable.

### **Article 5. Publication et affichage**

Le présent arrêté est diffusé sous forme de courrier électronique aux mairies concernées pour affichage et est publié sur le site internet de la préfecture.

Il est également publié sur le portail d'information VigiEau : <https://vigieau.gouv.fr>.

Les membres du Comité Sécheresse relaient l'information auprès des usagers et des territoires des mesures de restrictions imposées par arrêté préfectoral et sensibilisent les différents acteurs du territoire.

Les communes pourront à tout moment prendre par arrêté municipal des mesures de restrictions au moins aussi contraignantes et adaptées à une situation localisée en fonction des ressources en eau disponible sur leur territoire, en application de l'article L.2212-2 du Code des collectivités territoriales, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité.


### **Article 6. Délais et voies de recours**

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible à partir du site internet : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

## Article 7. Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, les maires des communes concernées, le président de la CINOR, le président de la CIREST, le président de la CIVIS, le président du Territoire de l'Ouest, le président de la CASUD, le président du Conseil Départemental, le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement de La Réunion, le directeur général de l'agence régionale de la santé, le directeur territorial de la police nationale, le général commandant de la gendarmerie, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, les chefs des services de l'État concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,  
Le secrétaire général



Laurent LENOBLE

## ANNEXE : Tableau des mesures de restriction des usages

### Pour rappel :

- Les ouvrages de prélèvement font l'objet de suivis des volumes et débits définis par le service en charge de la police de l'eau pour l'exploitation courante.
- Les mesures prévues peuvent être renforcées en période de sécheresse.
- Les registres et données sont tenus à disposition à tout moment des services de contrôle.

L'ensemble des mesures définies ci-après n'est pas applicable dès lors qu'il y a utilisation d'eaux de pluie récupérées, dès lors qu'il y a réutilisation des eaux usées traitées satisfaisant aux obligations réglementaires et dès lors que les prélèvements sont réalisés à partir de retenues de stockage déconnectées de la ressource en eau en période d'étiage.

*Légende des usagers : P=Particuliers, C=Collectivités, E=Entreprise, A=exploitant Agricole*

Usage	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Usagers concernés
Arrosage des jardins potagers	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Interdiction entre 8 h et 18 h	Interdiction entre 6 h et 20 h		P C E A
Arrosage des espaces verts publics et privés	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Interdiction entre 8 h et 18 h	Interdiction Sauf les espaces récemment aménagés, qui peuvent être arrosés de 18h à 8h		P C E
Arrosage des pelouses	Sensibilisation	Interdit			P C E A
Arrosage des espaces sportifs	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Interdiction entre 8 h et 18 h		Interdiction Sauf les espaces récemment aménagés, qui peuvent être arrosés de 18h à 8h	C E
Arrosage des golfs	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Interdiction de 8 h à 20 h Réduction de la consommation d'eau sur le volume hebdomadaire de 15 à 30 % par rapport à la situation habituelle Registre des prélèvements transmis hebdomadairement au service en charge de la Police de l'eau	Interdiction sauf arrosage des greens et départs de 20 h à 8 h Réduction des volumes d'eau d'au moins 60 % Registre des prélèvements transmis hebdomadairement au service en charge de la Police de l'eau	Interdiction sauf arrosage des greens de 20 h à 7 h Réduction des volumes d'eau d'au moins 80 % Registre des prélèvements transmis hebdomadairement au service en charge de la Police de l'eau	C E
Alimentation des fontaines publiques et privées d'ornement	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Interdiction L'alimentation des fontaines publiques et privées en circuit ouvert est interdite sauf impossibilité technique			P C E

Légende des usagers : P=Particuliers, C=Collectivités, E=Entreprise, A=exploitant Agricole

Usage	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Usagers concernés
Remplissage et maintien du niveau d'eau des plans d'eau de loisirs et piscines privées	<b>Sensibilisation</b> Règles de bon usage d'économie de l'eau	<b>Interdiction</b> Sauf remise à niveau et 1 <sup>er</sup> remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions		<b>Interdiction</b>	P E
Remplissage et maintien à niveau des piscines à usage collectif	<b>Sensibilisation</b> Règles de bon usage d'économie de l'eau	<b>Sensibilisation</b> Règles de bon usage d'économie de l'eau	<b>Interdiction</b> sauf remise à niveau ou en cas de premier remplissage ou pour la réglementation pour raisons sanitaires	<b>Interdiction</b> sauf remise à niveau ou pour la réglementation pour raisons sanitaires	C E
Prélèvements d'eau à usage domestique dans le milieu naturel	<b>Pas de restriction</b>	<b>Réduction de prélèvement</b> De 50 %	<b>Interdiction</b>		P
Prélèvement par camion citerne dans le milieu naturel	<b>Pas de restriction</b>	<b>Interdiction</b>			C E
Prélèvement d'eau pour l'alimentation en eau potable des populations (usages prioritaires : santé, salubrité, sécurité civile)	<b>Sensibilisation</b> Règles de bon usage d'économie de l'eau	<b>Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique</b>			C E P
Prélèvement d'eau pour les périmètres irrigués	<b>Sensibilisation</b> Règles de bon usage d'économie de l'eau	<b>Réduction de prélèvement</b> Application du plan de coupure avec tours d'eau défini par le gestionnaire du périmètre irrigué pour les usages agricoles. Ce plan doit permettre d'atteindre les objectifs de réduction des prélèvements définis à l'article 6.4 et viser à éviter l'irrigation par aspersion entre 8 h et 18 h. Il doit être validé par le préfet	<b>Interdiction</b> Sauf pour les semences et plants par système d'irrigation localisée (goutte à gouttes)		C E A
Prélèvement d'eau pour l'irrigation par aspersion des cultures (hors périmètres irrigués)	<b>Sensibilisation</b> Règles de bon usage d'économie de l'eau	<b>Interdiction</b> entre 8 h et 18 h		<b>Interdiction</b>	A
Prélèvement d'eau pour l'irrigation par système d'irrigation localisée (goutte à gouttes, micro-aspersion) (hors périmètres irrigués)	<b>Sensibilisation</b> Règles de bon usage d'économie de l'eau	<b>Autorisation</b>		<b>Interdiction</b> Sauf pour les semences et plants	A

Légende des usagers : P=Particuliers, C=Collectivités, E=Entreprise, A=exploitant Agricole

Usage	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Usagers concernés
Lavage des véhicules, engins, bateaux (hors station de lavage)	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Interdiction A titre privé à domicile			P C E A
Lavage des véhicules en station de lavage	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Autorisation Uniquement sur les pistes équipées de haute-pression ou équipées de système de recyclage (minimum 70 % d'eau recyclée) ou portique programmé ECO sur ouverture partielle		Interdiction	P C E A
Lavage des bâtiments, façades, toitures, trottoirs, voiries et autres surfaces imperméabilisées (dont les cours)	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Interdiction Sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel		Interdiction Sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel avec impératif sanitaire ou sécuritaire	P C E A
Travaux en cours d'eau	Pas de restriction	Restriction Limitation au maximum des risques de perturbation des milieux aquatiques	Restriction Report des travaux sauf après déclaration au service de la police de l'eau de la DEAL, pour les cas suivants : - situation d'assez total - pour des raisons de sécurité publique - dans le cas d'une restauration, renaturation du cours d'eau		P C E A
Exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)	Anticipation par les exploitants ICPE des règles de bon usage économique de l'eau	Restriction Report des opérations exceptionnelles consommatrices d'eau ou génératrices d'eaux polluées (exemple d'opérations de nettoyage grande eau), sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique  Se référer aux dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 30/06/2023 modifié susvisé, éventuellement complété par l'arrêté préfectoral complémentaire, afin de tenir compte des process de chaque installation			C E
Installations de production d'électricité d'origine hydroélectrique, visées dans le Code de l'énergie	Sensibilisation Règles de bon usage d'économie de l'eau	Les manœuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu'elles n'interfèrent pas avec l'équilibre du système électrique et la garantie de l'approvisionnement en électricité.  Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à l'article R.214-111-3 du Code de l'Environnement, à savoir les usines de Takamaka I, Takamaka II, de Langevin et de la rivière de l'Est.			E

